

บัญชีโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แก้ไข ฉบับที่ ๘

แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (รายละเอียดโครงการ)	ดำเนินการปีงบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวนป่า ๒ และ ๓ ชุมชนวัดโคกตลาด บ้านบุ หมู่ ๑	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมในพื้นที่ไม่สะดวก	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๗๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๒ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	๐	๐	๐	๖๐๐,๐๐๐	๐	มีการก่อสร้างถนนคสล.จำนวน ๑ เส้นทาง	การคมนาคมในพื้นที่สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง ทต.ตลาด
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเดือนฉาย ๔ ชุมชนวัดโคกตลาด บ้านบุ หมู่ ๑	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมในพื้นที่ไม่สะดวก	ขนาดกว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๘๕ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	๐	๐	๐	๒๑๑,๗๕๐	๐	มีการก่อสร้างถนนคสล.จำนวน ๑ เส้นทาง	การคมนาคมในพื้นที่สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง ทต.ตลาด
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโบราณ๑/๑ ชุมชนประชาสามัคคี บ้านบุ หมู่ ๒	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมในพื้นที่ไม่สะดวก	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๕๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	๐	๐	๐	๑๑๐,๐๐๐	๐	มีการก่อสร้างถนนคสล.จำนวน ๑ เส้นทาง	การคมนาคมในพื้นที่สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง ทต.ตลาด
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอนหนองตะคลองร่วมใจ ๕ ชุมชนร่วมใจพัฒนา บ้านหนองตะคลอง หมู่ ๗	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมในพื้นที่ไม่สะดวก	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (ไม่มีไหล่ทาง) รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	๐	๐	๐	๕๗๒,๐๐๐	๐	มีการก่อสร้างถนนคสล.จำนวน ๑ เส้นทาง	การคมนาคมในพื้นที่สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง ทต.ตลาด

บัญชีโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แก้ไข ฉบับที่ ๘

แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (รายละเอียดโครงการ)	ดำเนินการปีงบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชารัฐ ๘ ชุมชนปูด้าพัฒนา บ้านบุพัฒนา หมู่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมในพื้นที่ไม่สะดวก	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุพื้นที่ทางเดิมมาปรับเกลี่ยทับแน่นให้เรียบร้อยพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด	๐	๐	๐	๕๓๒,๐๐๐	๐	มีการก่อสร้างถนนคสล.จำนวน ๑ เส้นทาง	การคมนาคมในพื้นที่สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง ทต.ตลาด
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยอยู่ดี ชุมชนสุขสบาย บ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังในพื้นที่	ท่อ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักคสล. ขนาด ๑x๑ ๑.๔ ม.จำนวน ๔๒ บ่อ พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ ความยาวท่อรวมบ่อพัก ๔๒๐ ม.รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาด กำหนด	๐	๐	๐	๑,๓๖๖,๙๐๐	๐	มีการวางท่อระบายน้ำจำนวน ๑ เส้นทาง	ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง	กองช่าง ทต.ตลาด
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโนนทัพม้าสามัคคี ๑๒/๑ ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคีบ้านตลาด หมู่ ๓	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมในพื้นที่ไม่สะดวก	ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด	๐	๐	๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๐	มีการก่อสร้างถนนคสล.จำนวน ๑ เส้นทาง	การคมนาคมในพื้นที่สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง ทต.ตลาด

บัญชีโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แก้ไข ฉบับที่ ๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (รายละเอียดโครงการ)	ดำเนินการปีงบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.ขอยเหมือนฝันไปบ้านนางปราณี ชุมชนก้าวไกลพัฒนา บ้านหนองตะคลอง หมู่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	ท่อ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒๗๐ ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาว ๑ ม. ลึก ๑.๔ ม. จำนวน ๓๐ บ่อ ฝาปิดตะแกรงเหล็กหล่อ รวมความยาว ๓๐๐ ม. รายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาด กำหนด	๐	๐	๐	๙๐๐,๐๐๐	๐	มีการวางท่อระบายน้ำจำนวน ๑ เส้นทาง	ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง	กองช่าง ทต.ตลาด
๙	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยตลาดราษฎร์สามัคคี ๙ ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี บ้านตลาด หมู่ ๓	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมในพื้นที่ไม่สะดวก	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาดกำหนด	๐	๐	๐	๓๒๔,๐๐๐	๐	มีการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจำนวน ๑ เส้นทาง	การคมนาคมในพื้นที่สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง ทต.ตลาด
๑๐	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโนนพิแก้ว ชุมชนกระจัดสามัคคี บ้านกระจัด หมู่ ๕ - บ้านตลาด หมู่ ๓	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมในพื้นที่ไม่สะดวก	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๑๑๕ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๔๖๐ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาดกำหนด	๐	๐	๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	มีการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจำนวน ๑ เส้นทาง	การคมนาคมในพื้นที่สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง ทต.ตลาด

บัญชีโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แก้ไข ฉบับที่ ๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (รายละเอียดโครงการ)	ดำเนินการปีงบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.ริมถนนประชา รัฐฝั่งซ้าย ชุมชนมอริ่งสูง บ้านบุพัฒนา หมู่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมในพื้นที่ไม่สะดวก	ท่อ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๑๓ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาดกว้าง ๑ x ๑x๑.๔๐ ม. จำนวน ๑๓ บ่อ ฝาปิดตะแกรงเหล็กหล่อ รวมความยาว๑๒๖ ม. รายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาด กำหนด	๐	๐	๐	๓๘๘,๐๐๐	๐	มีการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง	ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง	กองช่าง ทต.ตลาด
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ ขอยวัดโคกตลาด ๕ ชุมชนวัดโคกตลาด บ้านบุ หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	ท่อขนาด Ø ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑x๑x๑.๔ ม. จำนวน ๓๐ บ่อ พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ ความยาวท่อรวมบ่อพัก ๒๙๐ ม. รายละเอียดตามแบบทต.ตลาดกำหนด	๐	๐	๐	๙๕๔,๗๐๐	๐	มีการวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง	ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง	กองช่าง ทต.ตลาด
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ สายเลียบริมทางรถไฟชุมทางจระเข้ - ขอนแก่น ชุมชนวัดโคกตลาด บ้านบุ หมู่ ๑	เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	ท่อขนาด Ø ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑x๑x๑.๔ ม. จำนวน ๔๐ บ่อ พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ ความยาวท่อรวมบ่อพัก ๔๐๐ ม. รายละเอียดตามแบบทต.ตลาดกำหนด	๐	๐	๐	๑,๓๐๑,๘๐๐	๐	มีการวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง	ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง	กองช่าง ทต.ตลาด

บัญชีโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แก้ไข ฉบับที่ ๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (รายละเอียดโครงการ)	ดำเนินการปีงบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑๔	โครงการก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ ชุมชนประชา สามัคคี บ้านบุ หมู่ที่ ๒	เพื่อสนับสนุนให้ ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่ ออกกำลังกายที่เหมาะสม	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ ม. ยาว ๔๘ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒๐ ม. ยาว ๓๒ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ช่วงที่ ๓ กว้าง ๒๐ ม. ยาว ๓๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม. พื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๘ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลตลาด	๐	๐	๐	๘๐๐,๐๐๐	๐	มีการก่อสร้าง ลานกีฬา จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนใน พื้นที่มีสถานที่ ออกกำลังกายที่ เหมาะสม	กองช่าง ทต.ตลาด
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชุมชนโนนทัพมาสามัคคี ๑๒ บ้านตลาด หมู่ ๓	เพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมขัง ในพื้นที่	ท่อขนาด Ø ๐.๖๐ ม. พร้อมก่อสร้าง บ่อพัก คสล. ขนาด ๑x๑x๑.๔ ม. จำนวน ๑๖ บ่อพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หล่อ ความยาวท่อรวมบ่อพัก ๑๖๐.๐๐ ม. รายละเอียดตามแบบทต.ตลาด กำหนด	๐	๐	๐	๕๒๐,๗๐๐	๐	มีการวางท่อ ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น ทาง	ปัญหาน้ำท่วม ขังในพื้นที่ลดลง	กองช่าง ทต.ตลาด
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย โนนทัพมาสามัคคี ๑ ชุมชนโนน ทัพมาสามัคคี บ้านตลาด หมู่ ๓	เพื่อแก้ปัญหาการ คมนาคมในพื้นที่ไม่ สะดวก	ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๓๕ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาดกำหนด	๐	๐	๐	๒๓๙,๒๕๐	๐	มีการก่อสร้าง ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น ทาง	การคมนาคมใน พื้นที่สะดวกยิ่ง ขึ้น	กองช่าง ทต.ตลาด

บัญชีโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แก้ไข ฉบับที่ ๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (รายละเอียดโครงการ)	ดำเนินการปีงบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ ขอย คิวโชค ๑/๒ ชุมชนสุขสบาย บ้าน ราษฎร์ประสงค์ หมู่ ๖	เพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมขัง ในพื้นที่	ท่อขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๙๕ ม. พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด ๑x๑x๑.๔ ม. จำนวน ๒๐ บ่อพร้อมฝาด ตะแกรงเหล็กหล่อ ความยาวท่อรวม บ่อพัก ๑๙๕ ม. รายละเอียดตามแบบ บต.ตลาด กำหนด	๐	๐	๐	๖๔๐,๐๐๐	๐	มีการวางท่อ ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น ทาง	ปัญหาน้ำท่วม ขังในพื้นที่ลดลง	กองช่าง ทต.ตลาด
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ ชุมชน สุขสบาย บ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ ๖	เพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมขัง ในพื้นที่	ท่อขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๙๕ ม. พร้อมบ่อพักคสล. ขนาด ๑x๑x๑.๔ ม. จำนวน ๑๓ บ่อ พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก หล่อ ความยาวท่อรวมบ่อพัก ๑๗๔ ม. รายละเอียดตามแบบบต.ตลาด กำหนด	๐	๐	๐	๕๖๑,๙๐๐	๐	มีการวางท่อ ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น ทาง	ปัญหาน้ำท่วม ขังในพื้นที่ลดลง	กองช่าง ทต.ตลาด
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย หนองหอย ช่วงที่ ๓ ชุมชนสุข สบาย บ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ปัญหาการ คมนาคมในพื้นที่ไม่ สะดวก	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๖ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ บต.ตลาดกำหนด	๐	๐	๐	๗๕๐,๐๐๐	๐	มีการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน ๑ เส้นทาง	การคมนาคมใน พื้นที่สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง ทต.ตลาด

บัญชีโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แก้ไข ฉบับที่ ๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (รายละเอียดโครงการ)	ดำเนินการปีงบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพักคสล. ซอยสวนเกษตร ชุมชนร่วมใจพัฒนา บ้านหนองตะคลอง หมู่ ๗	เพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมขังในพื้นที่	ท่อคสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ ม.. พร้อมบ่อพักคสล. ขนาด ๑x๑x๑.๔ ม. จำนวน ๒๕ บ่อ พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ มีความยาวรวมบ่อพัก ๒๖๐ ม. รายละเอียดตามแบบทต.ตลาด กำหนด	๐	๐	๐	๗๙๐,๐๐๐	๐	มีการวางท่อระบายน้ำจำนวน ๑ เส้นทาง	ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง	กองช่าง ทต.ตลาด
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยพัฒนา ๑ ชุมชนก้าวหน้าพัฒนา บ้านหนองตะคลอง หมู่ ๗	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมในพื้นที่ไม่สะดวก	ขนาดกว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๙๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๒ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบทต.ตลาด	๐	๐	๐	๑๗๗,๐๐	๐	มีการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน ๑ เส้นทาง	การคมนาคมในพื้นที่สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง ทต.ตลาด
๒๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคสล. ชุมชนปุตาร่วมใจพัฒนา บ้านบุพัฒนา หมู่ ๘	เพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมขังในพื้นที่	ขนาดปากรางกว้าง ๐.๕๐ม. ความหนาผนังรางข้างละ ๐.๑๒๕ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๓๔ ม. พร้อมฝาปิด คสล. รายละเอียดตามแบบทต.ตลาดกำหนด	๐	๐	๐	๓๑๒,๕๐๐	๐	มีการก่อสร้างวางระบายน้ำจำนวน ๑ เส้นทาง	ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง	กองช่าง ทต.ตลาด
๒๓	โครงการขยายถนนดิน เส้นเลียบลำบริบูรณ์ฝั่งขวา ชุมชนอยู่ดีมีสุข บ้านบุ หมู่ ๑	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมในพื้นที่ไม่สะดวก	ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาว ๒๕๒ ม. สูง ๑ ม. รายละเอียดตามแบบทต.ตลาด กำหนด	๐	๐	๐	๒๒,๖๐๐	๐	มีการขยายถนนดินจำนวน ๑ เส้นทาง	การคมนาคมในพื้นที่สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง ทต.ตลาด

บัญชีโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แก้ไข ฉบับที่ ๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (รายละเอียดโครงการ)	ดำเนินการปีงบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๒๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หลังศาลาประชาคม ชุมชนโพธิ์แสนสุข บ้านโพธิ์ หมู่ ๔	เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	ท่อขนาด Ø ๑ ม. จำนวน ๒ แถว พร้อมก่อสร้าง บ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๙ x ๑.๕ x ๒ ม. จำนวน ๖ บ่อ พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ มีความยาวท่อรวม บ่อพัก ๖๕ ม. รายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาด กำหนด	๐	๐	๐	๔๒๑,๖๐๐	๐	มีการวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง	ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง	กองช่าง ทต.ตลาด
๒๕	โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ ชุมชนกระดอดสามัคคี บ้านกระดอด หมู่ ๕	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่	สภาพเดิม ขนาดปากรางบนกว้าง ๒ ม. ปากรางล่างกว้าง ๑ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ ม. ยาว ๗๒๐ ม. ขุดลอกตามแบบ ทต.ตลาดกำหนด	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	มีการขุดลอกคลอง จำนวน ๑ แห่ง	ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง	กองช่าง ทต.ตลาด
๒๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชุมชนกระดอดสามัคคี บ้านกระดอด หมู่ ๕	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่	ท่อขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ยาว ๒๒๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑x๑x๑.๔ ม. จำนวน ๒๒ บ่อ พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ มีความยาวท่อรวมบ่อพัก ๒๒๐ ม. รายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาด กำหนด	๐	๐	๐	๖๖๐,๐๐๐	๐	มีการก่อสร้างวางระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง	ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง	กองช่าง ทต.ตลาด

บัญชีโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แก้ไข ฉบับที่ ๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (รายละเอียดโครงการ)	ดำเนินการปีงบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล. เลียบคลองชลประทาน บ้านกระฉอด หมู่ ๕	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมในพื้นที่ไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๓๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๓๖ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. ปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๓ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด	๐	๐	๐	๑,๑๘๓,๖๐๐	๐	มีการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน ๑ เส้นทาง	การคมนาคมในพื้นที่สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง ทต.ตลาด
๒๘	โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกส์คอนกรีต ชุมชนกระฉอดสามัคคี บ้านกระฉอด หมู่ ๕	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมในพื้นที่ไม่สะดวก	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๘๕ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบทต.ตลาดกำหนด	๐	๐	๐	๘๗๐,๐๐๐	๐	มีเสริมผิวแอสฟัลติกส์คอนกรีต จำนวน ๑ เส้นทาง	การคมนาคมในพื้นที่สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง ทต.ตลาด
๒๙	โครงการวางท่อระบายน้ำซอยวัดโคกตลาด ๕ ชุมชนวัดโคกตลาด บ้านบุ หมู่ ๑	เพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมขังในพื้นที่	ท่อขนาด Ø ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักคสล. ขนาด ๑ x ๑ x ๑.๔ ม. จำนวน ๓๐ บ่อ พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ ความยาวท่อรวมบ่อพัก ๒๙๐ ม.รายละเอียดตามแบบทต.ตลาดกำหนด	๐	๐	๐	๙๕๔,๗๐๐	๐	มีการวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง	ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง	กองช่าง ทต.ตลาด

บัญชีโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แก้ไข ฉบับที่ ๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (รายละเอียดโครงการ)	ดำเนินการปีงบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล. เลียบคลองชลประทาน บ้านกระฉอด หมู่ ๕	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมในพื้นที่ไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๓๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๓๖ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด	๐	๐	๐	๑,๑๘๓,๖๐๐	๐	มีการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน ๑ เส้นทาง	การคมนาคมในพื้นที่สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง ทต.ตลาด
๓๑	โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกส์คอนกรีต ชุมชนกระฉอดสามัคคี บ้านกระฉอด หมู่ ๕	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมในพื้นที่ไม่สะดวก	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๘๕ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบทต.ตลาดกำหนด	๐	๐	๐	๘๗๐,๐๐๐	๐	มีเสริมผิวแอสฟัลติกส์คอนกรีต จำนวน ๑ เส้นทาง	การคมนาคมในพื้นที่สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง ทต.ตลาด
๓๒	โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกส์คอนกรีต ถนนโนนพิแก้ว ชุมชนกระฉอดสามัคคี บ้านกระฉอด หมู่ ๕ - บ้านตลาด หมู่ ๓	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมในพื้นที่ไม่สะดวก	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๑๑๕ ม. หนา ๐.๐๔ ม. พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๔๖๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบทต.ตลาดกำหนด	๐	๐	๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	มีเสริมผิวแอสฟัลติกส์คอนกรีต จำนวน ๑ เส้นทาง	การคมนาคมในพื้นที่สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง ทต.ตลาด

แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แก้ไข ฉบับที่ ๘

แบบ ผ.๐๒
หน้า ๑๐

บัญชีโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แก้ไข ฉบับที่ ๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (รายละเอียดโครงการ)	ดำเนินการปีงบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๓๓	โครงการวางท่อคสล.พร้อมบ่อพักคสล. ริมถนนประชารัฐฝั่งซ้าย ชุมชนมอรั้งสูง บ้านบุพัฒนาหมู่ ๘	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมในพื้นที่ไม่สะดวก	ท่อขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๑๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด๑x๑x๑.๔ ม.จำนวน ๑๓ บ่อ ฝาปิดตะแกรงเหล็กหล่อความยาวรวม ๑๒๖ ม. รายละเอียดตามทต.ตลาดกำหนด	๐	๐	๐	๓๘๘,๐๐๐	๐	มีการท่อขนาด จำนวน ๑ เส้นทาง	ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง	กองช่าง ทต.ตลาด
๓๔	โครงการขยายถนนดินเส้นเลียบลำบริบูรณ์ฝั่งขวาชุมชนอยู่ดีมีสุข บ้านบุ หมู่ ๑	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมในพื้นที่ไม่สะดวก	ขนาดกว้าง ๑ ม.ยาว ๒๕๒ ม. สูง ๑ ม. รายละเอียดตามแบบทต.ตลาดกำหนด	๐	๐	๐	๒๒,๖๐๐	๐	มีการขยายถนนดิน จำนวน ๑ เส้นทาง	การคมนาคมในพื้นที่สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง ทต.ตลาด
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย สวนป่า ๒ และ ๓ ชุมชนวัดโคกตลาด บ้านบุ หมู่ ๑	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมในพื้นที่ไม่สะดวก	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๗๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๑,๐๙๒ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบทต.ตลาดกำหนด	๐	๐	๐	๖๐๐,๐๐๐	๐	มีการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน ๑ เส้นทาง	การคมนาคมในพื้นที่สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง ทต.ตลาด