

ตามมติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดำรงไว้เป็นนิจ
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดำรงไว้เป็นนิจ
พ.ศ. 2566

บทนำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดำรงไว้เป็นนิจ
พ.ศ. 2566 มาตรา ๒๕ ของระเบียบ
พ.ศ. 2563

หลักการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดำรงไว้เป็นนิจ
พ.ศ. 2566 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดำรงไว้เป็นนิจ
พ.ศ. 2566

3.1 การพิจารณาขอรับทุนการศึกษา
เรื่องเพื่อพิจารณาขอรับทุนการศึกษา
ประจำปี

ศึกษา ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง
พ.ศ. 2566

2.1 รายงานการพิจารณาขอรับทุนการศึกษา
ประจำปี พ.ศ. 2566

นายสมชาย ใจดี
ประธานสภา
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง
พิจารณา
ประจำปี
พ.ศ. 2566

ระเบียบวาระที่ 2



Handwritten notes and signatures at the bottom right corner.



สรุปผล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งานหอ

ประสานงาน ๓ ระดับชั้นเรียน

1. ผลสัมฤทธิ์

- 1. ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 25 ข้อ ๑ ข้อ 13,800-บาท
เป็นเงินทั้งสิ้น 27,600-บาท (ส่วนเกิน) ตามแบบที่ ๑๒๓ (ส่วนเกิน) รายละเอียดอยู่ใน

2. ผลสัมฤทธิ์ของแผน

2. เป็นไปตามแผน

1. สามารถจัดการเรียน

1. ของสำนักงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (งานสนับสนุนวิชาการและงานบริหาร)

1.1. ผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๐% ของปี ๒๐๒๑ ใช้แบบฉบับปฏิบัติงานไม่มีความ
พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน ๑๐๐% ๑๐๐๐ ๓๐๐ x ๑๙๐ cm

1.2. ผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๐% ของปี ๒๐๒๑ ใช้แบบฉบับปฏิบัติงานไม่มีความ
พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน ๑๐๐% ๑๐๐๐ ๓๐๐ x ๑๙๐ cm

2. ของปฏิบัติงานผู้อำนวยการของ

2.1. ผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๐% ของปี ๒๐๒๑ ใช้แบบฉบับปฏิบัติงานไม่มีความ
พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน ๑๐๐% ๑๐๐๐ ๔๔๐ x ๓๐๕ cm

3. ของปฏิบัติงานผู้อำนวยการของ

3.1. ผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๐% ของปี ๒๐๒๑ ใช้แบบฉบับปฏิบัติงานไม่มีความ
พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน ๑๐๐% ๑๐๐๐ ๔๔๐ x ๓๐๘ cm

4. ของปฏิบัติงานผู้อำนวยการของ

4.1. ผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๐% ของปี ๒๐๒๑ ใช้แบบฉบับปฏิบัติงานไม่มีความ
พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน ๑๐๐% ๑๐๐๐ ๔๔๐ x ๓๐๕ cm

5. ของปฏิบัติงานผู้อำนวยการของ

5.1. ผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๐% ของปี ๒๐๒๑ ใช้แบบฉบับปฏิบัติงานไม่มีความ
พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน ๑๐๐% ๑๐๐๐ ๑๗๐ x ๑๘๐ cm



5.2 ผู้ใช้งานกันแสง UV 70% ชนิดโพลีเอสเตอร์ ใช้แบบจับยึดที่ผนัง ไม่มีส่วนวาง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ช่องที่ 2 ขนาด 170 x 180 cm

6. ห้องสำนักงานคลัง

6.1 ผู้ใช้งานกันแสง UV 70% ชนิดโพลีเอสเตอร์ ใช้แบบจับยึดที่ผนัง ไม่มีส่วนวาง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งช่องที่ 1 ขนาด 440 x 305 cm

6.2 ผู้ใช้งานกันแสง UV 70% ชนิดโพลีเอสเตอร์ ใช้แบบจับยึดที่ผนัง ไม่มีส่วนวาง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ช่องที่ 2 ขนาด 250 x 262 cm

6.3 ผู้ใช้งานกันแสง UV 70% ชนิดโพลีเอสเตอร์ ใช้แบบจับยึดที่ผนัง ไม่มีส่วนวาง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งช่องที่ 3 ขนาด 460 x 310 cm

6.4 ผู้ใช้งานกันแสง UV 70% ชนิดโพลีเอสเตอร์ ใช้แบบจับยึดที่ผนัง ไม่มีส่วนวาง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งช่องที่ 4 ขนาด 460 x 310 cm

7. ห้องโถงประชาสัมพันธ์

7.1 ผู้ใช้งานกันแสง UV 70% ชนิดโพลีเอสเตอร์ ใช้แบบจับยึดที่ผนัง ไม่มีส่วนวาง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งช่องที่ 1 ขนาด 280 x 280 cm

7.2 ผู้ใช้งานกันแสง UV 70% ชนิดโพลีเอสเตอร์ ใช้แบบจับยึดที่ผนัง ไม่มีส่วนวาง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งช่องที่ 2 ขนาด 280 x 280 cm

อาคาร ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย

8. ห้องปฏิบัติงานนันทนาการ

8.1 ผู้ใช้งานกันแสง UV 100% ชนิดโพลีเอสเตอร์ ใช้แบบจับยึดที่ผนัง ไม่มีส่วนวาง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ช่องที่ 1 ขนาด 440 x 305 cm

8.2 ผู้ใช้งานกันแสง UV 100% ชนิดโพลีเอสเตอร์ ใช้แบบจับยึดที่ผนัง ไม่มีส่วนวาง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ช่องที่ 2 ขนาด 290 x 270 cm

9. ห้องปฏิบัติงานนันทนาการ

9.1 ผู้ใช้งานกันแสง UV 70% ชนิดโพลีเอสเตอร์ ใช้แบบจับยึดที่ผนัง ไม่มีส่วนวาง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ช่องที่ 1 ขนาด 285 x 190 cm

9.2 ผู้ใช้งานกันแสง UV 70% ชนิดโพลีเอสเตอร์ ใช้แบบจับยึดที่ผนัง ไม่มีส่วนวาง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ช่องที่ 2 ขนาด 520 x 270 cm

10. ห้องปฏิบัติงานนันทนาการทั้งหมด (1)

10.1 ผู้ใช้งานกันแสง UV 70% ชนิดโพลีเอสเตอร์ ใช้แบบจับยึดที่ผนัง ไม่มีส่วนวาง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ช่องที่ 1 ขนาด 440 x 310 cm

10.2 ผู้ใช้งานกันแสง UV 70% ชนิดโพลีเอสเตอร์ ใช้แบบจับยึดที่ผนัง ไม่มีส่วนวาง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ช่องที่ 2 ขนาด 480 x 270 cm



11. ห้องปฏิบัติการร่อนนยาเภสัชกรรม (2)

11.1 ผู้เข้ารับการประเมิน UV 70% ชนิดโพสิทีฟเพื่อทดสอบใช้แบบฉบับปฏิบัติงานในผู้เข้าชวา
พร้อมอุปกรณ์ชุดของ 1 ขนาด 460 x 305 cm

12. ห้องประชุมพยาบาล

12.1 ผู้เข้ารับการประเมิน UV 70% ชนิดโพสิทีฟเพื่อทดสอบใช้แบบฉบับปฏิบัติงานในผู้เข้าชวา
พร้อมอุปกรณ์ชุดของ 1 ขนาด 505 x 265 cm

13. ห้องปฏิบัติการนยาเภสัชกรรม

13.1 ผู้เข้ารับการประเมิน UV 100% ชนิดโพสิทีฟเพื่อทดสอบใช้แบบฉบับปฏิบัติงานในผู้เข้าชวา
พร้อมอุปกรณ์ชุดของ 1 ขนาด 485 x 308 cm

13.2 ผู้เข้ารับการประเมิน UV 100% ชนิดโพสิทีฟเพื่อทดสอบใช้แบบฉบับปฏิบัติงานในผู้เข้าชวา
พร้อมอุปกรณ์ชุดของ 2 ขนาด 220 x 220 cm

14. ห้องสำนักงานพยาบาล

14.1 ผู้เข้ารับการประเมิน UV 70% ชนิดโพสิทีฟเพื่อทดสอบใช้แบบฉบับปฏิบัติงานในผู้เข้าชวา
พร้อมอุปกรณ์ชุดของ 1 ขนาด 460 x 308 cm

อาคาร ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย

15. ห้องกิจกรรมการศึกษาพยาบาล

15.1 ผู้เข้ารับการประเมิน UV 70% ชนิดโพสิทีฟเพื่อทดสอบใช้แบบฉบับปฏิบัติงานในผู้เข้าชวา
พร้อมอุปกรณ์ชุดของ 1 ขนาด 520 x 387 cm

15.2 ผู้เข้ารับการประเมิน UV 70% ชนิดโพสิทีฟเพื่อทดสอบใช้แบบฉบับปฏิบัติงานในผู้เข้าชวา
พร้อมอุปกรณ์ชุดของ 2 ขนาด 130 x 240 cm

16. ห้องประชุมพยาบาล

16.1 ผู้เข้ารับการประเมิน UV 70% ชนิดโพสิทีฟเพื่อทดสอบใช้แบบฉบับปฏิบัติงานในผู้เข้าชวา
พร้อมอุปกรณ์ชุดของ 1 ขนาด 475 x 310 cm

16.2 ผู้เข้ารับการประเมิน UV 70% ชนิดโพสิทีฟเพื่อทดสอบใช้แบบฉบับปฏิบัติงานในผู้เข้าชวา
พร้อมอุปกรณ์ชุดของ 2 ขนาด 475 x 310 cm

16.3 ผู้เข้ารับการประเมิน UV 70% ชนิดโพสิทีฟเพื่อทดสอบใช้แบบฉบับปฏิบัติงานในผู้เข้าชวา
พร้อมอุปกรณ์ชุดของ 3 ขนาด 485 x 310 cm

16.4 ผู้เข้ารับการประเมิน UV 70% ชนิดโพสิทีฟเพื่อทดสอบใช้แบบฉบับปฏิบัติงานในผู้เข้าชวา
พร้อมอุปกรณ์ชุดของ 4 ขนาด 460 x 310 cm

16.5 ผู้เข้ารับการประเมิน UV 70% ชนิดโพสิทีฟเพื่อทดสอบใช้แบบฉบับปฏิบัติงานในผู้เข้าชวา
พร้อมอุปกรณ์ชุดของ 5 ขนาด 460 x 310 cm

16.6 ผู้เข้ารับการประเมิน UV 70% ชนิดโพสิทีฟเพื่อทดสอบใช้แบบฉบับปฏิบัติงานในผู้เข้าชวา
พร้อมอุปกรณ์ชุดของ 6 ขนาด 460 x 310 cm

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
(๒๒๑๒๒๖ ๕๕๓๓)

ผู้ช่วยฯ
[Signature]

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
(๑๓๐๑๑๖๖ ๑๓๓๓๓๓)

[Signature]

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
(๑๓๐๑๑๖๖ ๑๓๓๓๓๓)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
(๑๓๐๑๑๖๖ ๑๓๓๓๓๓)

[Signature]

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ/ร.บ.ก.น.ค.
(๑๓๐๑๑๖๖ ๑๓๓๓๓๓)

[Signature]

คณะกรรมการตรวจประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานโครงการส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และในวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
(๑๓๐๑๑๖๖ ๑๓๓๓๓๓)

ผู้ช่วยฯ
[Signature]

เวลา 12.00 น.

เลิกประชุม

แจ้งผู้ตรวจประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานโครงการส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานสภาฯ

-แจ้ง-

เรื่องอื่น ๆ 4


รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๘



[Handwritten notes]

ประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่

(ผู้รับมอบอำนาจ)



สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566

สภาเทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับมอบอำนาจจากสภาเทศบาลนครหาดใหญ่

สภาเทศบาลนครหาดใหญ่สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 หน้า 9 ใน 9 หน้า

