

บัญชีโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒๘๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ประชาธิรัฐ (ประชาสามัคคี ๓) หมู่ที่ ๒ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อเป็นการระบายน้ำรวมในเขตตำบลตลาด และเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ตำบลตลาด	วางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๖๐ม.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด ๑ x ๑ x๑.๔๐ม. จำนวน ๑ บ่อพร้อมฝาดะแกรง เหล็กหล่อ มีความยาวรวมบ่อพัก ๒๕ ม.ตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด	๐	๗๒,๐๐๐	๐	๐	๐	มีการวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง	กองช่าง
๒๘๒	โครงการวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. (ข้ามถนนลาดยาง สายบ้านบุ - ลอดตอง) หน้ชอย ไบรณ หมู่ที่ ๒	เพื่อเป็นการระบายน้ำรวมในเขตตำบลตลาด และเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ตำบลตลาด	วางท่อระบายน้ำค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ม. ความยาว ๙ ม. พร้อมบ่อพักค.ส.ล. ขนาด ๑.๙x ๑.๕x ๒ ม.จำนวน ๒ บ่อ รายละเอียดตามแบบทต.ตลาดกำหนด	๐	๘๕,๘๐๐	๐	๐	๐	มีการวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง	กองช่าง
๒๘๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยหนองหอย (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการคมนาคม และการขนส่งสินค้า การเกษตรในพื้นที่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม.ยาว ๑๐๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุพื้นทางเดิมมาปรับเกลี่ย ทับแน่นให้เรียบรอยพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตรม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด	๐	๒๑๑,๖๘๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อนด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรลดลง	กองช่าง
๒๘๔	โครงการติดตั้งการระบาย (ราวกันตก) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองตาคลอง ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการสัญจรเดินทางในบริเวณดังกล่าว	ติดตั้งการระบายเหล็ก ยาว ๒๒๐ ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด	๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	อุบัติเหตุในการสัญจรเดินทางในบริเวณดังกล่าวลดลง	อุบัติเหตุในการสัญจรเดินทางในบริเวณดังกล่าวลดลง	กองช่าง
๒๘๕	โครงการก่อสร้างระบาย ค.ส.ล.หมู่ ๘ บ้านพัฒนา ชุมชนมอริ่งสูง	เพื่อเป็นการระบายน้ำรวมในเขตตำบลตลาด และเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ตำบลตลาด	ก่อสร้างวางระบายน้ำค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม.ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ ม. จากเขตทางรถไฟ - เพชรลดา ขอย ๑ (ฝั่งตรงข้ามโรงงานเพชร) ยาว ๑๖๐ ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด	๐	๔๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้างวางระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง	สามารถป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดภาวะน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลตำบล	กองช่าง
๒๘๖	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ขอยชาติไทย หมู่ที่ ๑ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการคมนาคม และการขนส่งสินค้า การเกษตรในพื้นที่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๖๑ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ไม่มีไหล่ทางตามสภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุพื้นทางเดิมมาปรับเกลี่ยทับแน่นให้เรียบรอยพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๒.๕๐ ตรม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ จำนวน ๕๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑ x๑ x๑.๔๐ ม. จำนวน ๗ บ่อ	๐	๒๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อนด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรลดลง	กองช่าง

			พร้อมฝาดะแกรงเหล็กหล่อ พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลลาดก้าหนด									
๒๘๗	โครงการวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยประชาสามัคคี หมู่ที่ ๒ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อเป็นการระบายน้ำ รวมในเขตตำบลตลาด และเป็นการป้องกันมิให้ เกิดปัญหาน้ำท่วมภายใน พื้นที่ตำบลตลาด	วางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ม.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด ๑ x ๑ x๑.๔๐ม. จำนวน ๒๘ บ่อพร้อมฝาดะแกรง เหล็กหล่อมีความยาวรวมบ่อพัก ๒๘๐ ม.พร้อมป้ายโครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ตามแบบทต.ตลาดก้าหนด	๐	๗๔๒,๐๐๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้าง วางระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง	สามารถป้องกัน และแก้ปัญหาการ เกิดภาวะน้ำท่วม ภายในเขต เทศบาลตำบล ตลาด	กองช่าง	
๒๘๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียยคลองส่งน้ำลำบริบูรณ์ฝั่ง ซ้าย บ้านตลาด หมู่ที่ ๓ ไปบ้าน โพธิ์ หมู่ที่ ๔. ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนด้านการคมนาคม และการขนส่งสินค้า การเกษตรในพื้นที่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม.ยาว ๔๔๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทางตามสภาพ พื้นที่โดยใช้วัสดุพื้นทางเดิมมาปรับ เกลี่ยทับแน่นให้เรียบรอยพื้นที่จราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐ ตรม.พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตาม แบบเทศบาลตำบลลาดก้าหนด	๐	๙๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อน ด้านการคมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรลดลง	กองช่าง	
๒๘๙	โครงการก่อสร้างศาลาเอนก ประสงค์ ชุมชนสุรนารีร่วมใจ หมู่ที่ ๓ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ ท้องถิ่น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๑๒.๐๐ ม. พื้นที่ดำเนินการ ๗๒.๐๐ ตรม. ตามแบบเทศบาลตำบลลาดก้าหนด	๐	๕๗๖,๐๐๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้าง ศาลาเอนกประสงค์ จำนวน ๑ แง	การมีส่วนร่วมของ ประชาชนต้อง ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น	กองช่าง	
๒๙๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพัฒนา ๑ บ้านหนองตะคลอง ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนด้านการคมนาคม และการขนส่งสินค้า การเกษตรในพื้นที่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม.ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยใช้วัสดุพื้นทางเดิมมาปรับเกลี่ย ทับแน่นให้เรียบรอยพื้นที่จราจรไม่ น้อยกว่า ๒๑๐ตรม.พร้อมดินถม กว้าง ๓ ม.ยาว ๕๐ ม.สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย โครงการตามแบบทต. ตลาดก้าหนด	๐	๑๔๕,๐๐๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อน ด้านการคมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรลดลง	กองช่าง	
๒๙๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยพัฒนา ๒ บ้านหนอง ตะคลอง ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนด้านการคมนาคม และการขนส่งสินค้า การเกษตรในพื้นที่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม.ยาว ๑๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.ไหล่ทาง ตามสภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุพื้นทางเดิม มาปรับเกลี่ยทับแน่นให้เรียบรอยพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตรม. พร้อมดินถม กว้าง ๔ ม.ยาว ๗๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตาม แบบเทศบาลตำบลลาดก้าหนด	๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้าง ถนนหินคลุก จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อน ด้านการคมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรลดลง	กองช่าง	
๒๙๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยจันทร์โพธิ์ หมู่ ๑ ชุมชนอยู่ ดีมีสุข บ้านบุ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนด้านการคมนาคม และการขนส่งสินค้า การเกษตรในพื้นที่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๕๒ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๒ ตรม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย โครงการตามแบบเทศบาลตำบลลาดก้าหนด	๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อน ด้านการคมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรลดลง	กองช่าง	
๒๙๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประชารัฐ ๑๒ หมู่ที่ ๒	เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนด้านการคมนาคม	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม.ยาว ๑๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	๐	๒๕๓,๘๐๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.	ความเดือดร้อน ด้านการคมนาคมและขนส่ง	กองช่าง	

	ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	และการขนส่งสินค้า การเกษตรในพื้นที่	โดยใช้วัสดุพื้นทางเดิมมาปรับเกลี่ยทับ แน่นให้เรียบร้อยพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๐ตร.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบทต.ตลาดกำหนด							จำนวน ๑ เส้นทาง	สินค้าการเกษตรลดลง	
๒๙๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคูตีไควเวอร์ หมู่ที่ ๒ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการคมนาคมและการขนส่งสินค้าการเกษตรในพื้นที่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๐๙.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุพื้นทางเดิมมาปรับเกลี่ยทับแน่นให้เรียบร้อยพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๘๓๖ ตรม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบ ทต. ตลาดกำหนด	๐	๓๙๒,๙๒๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อนด้านการคมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรลดลง	กองช่าง	
๒๙๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยหลังบ้านเดิมสุข บ้านบุ หมู่ที่ ๑ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการคมนาคม และการขนส่งสินค้า การเกษตรในพื้นที่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๙๓.๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุพื้นทางเดิมมาปรับเกลี่ยทับแน่นให้เรียบร้อยพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๗๗๒.๐๐ตรม.พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบเทศบาลตำบลตลาด	๐	๑๐๔,๐๐๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้าง ถนนหินคลุก จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อนด้านการคมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรลดลง	กองช่าง	
๒๙๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยกระจัดเป็นสุข หมู่ที่ ๕ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการคมนาคม และการขนส่งสินค้า การเกษตรในพื้นที่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุพื้นทางเดิมมาปรับเกลี่ยทับแน่นให้เรียบร้อยพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตรม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. Ø ๑ ม. จำนวน ๑๐๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด๑.๙x๑.๕x๒ ม. จำนวน ๗ บ่อ พร้อมฝาดะแกรงเหล็กหล่อมีความยาวรวม ๑๑๖ ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการตามแบบทต.ตลาดกำหนด	๐	๗๘๒,๓๐๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อนด้านการคมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรลดลง	กองช่าง	
๒๙๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.ปูทาสามักคิ ๒ หมู่ที่ ๘ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อเป็นการระบายน้ำรวมในเขตตำบลตลาด และเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ตำบลตลาด	วางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ม.พร้อมบ่อพักค.ส.ล.ขนาด๑.๐๐x๑.๔๐ม. จำนวน ๑๖ บ่อพร้อมฝาดะแกรงเหล็กหล่อ มีความยาวรวมบ่อพัก ๑๖๐ ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ ตามแบบเทศบาล ตำบลตลาดกำหนด	๐	๔๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	มีการวางท่อ ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่ลดลง	กองช่าง	
๒๙๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.ปูทาสามักคิ ๒/๑ หมู่ที่ ๘ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อเป็นการระบายน้ำรวมในเขตตำบลตลาด และเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ตำบลตลาด	วางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ม.พร้อมบ่อพักค.ส.ล.ขนาด๑.๐๐x๑.๔๐ ม.จำนวน ๕ บ่อพร้อมฝาดะแกรงเหล็กหล่อ มีความยาวรวมบ่อพัก ๕๔ ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด	๐	๑๖๒,๐๐๐	๐	๐	๐	มีการวางท่อ ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่ลดลง	กองช่าง	
๒๙๙	โครงการก่อสร้าง ถนนค.ส.ล. ซอยศิโยต ๑/๑ หมู่ที่ ๖	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการ	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๙๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.มีพื้นที่ผิว	๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.	ความเดือดร้อนด้านการคมนาคมและขนส่ง	กองช่าง	

	ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	คมนาคมและการขนส่ง สินค้าการเกษตรในพื้นที่	จราจร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตรม. เสริมไหล่ทางโดยใช้วัสดุพื้นทาง เดิมทั้ง ๒ ข้างมีความกว้างตามสภาพ พื้นที่ พร้อมป้ายโครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ตามแบบทต.ตลาดกำหนด							จำนวน ๑ เส้นทาง	สินค้าการเกษตรลดลง	
๓๐๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.ขอเฉลิมพระเกียรติ ๓ หมู่ที่ ๗ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อเป็นการระบายน้ำ รวมในเขตตำบลตลาด และเป็นการป้องกันมิให้ เกิดปัญหาน้ำท่วม ภายในพื้นที่ตำบลตลาด	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ม. พร้อมบ่อ พักค.ส.ล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๔๐ ม.จำนวน ๑๖ บ่อพร้อมฝาดแกระง เหล็กหล่อ มีความยาวรวมบ่อพัก ๑๖๐ ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ ตามแบบเทศบาล ตำบลตลาดกำหนด	๐	๔๓๒,๐๐๐	๐	๐	๐	มีการวางท่อ ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อน จากปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่ ลดลง	กองช่าง	
๓๐๑	โครงการก่อสร้างฝาย ม.๒๕๒๗ กักเก็บน้ำ ล้ำบริบูรณ์ หมู่ที่ ๔ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อเป็นการกักเก็บน้ำ ในเขตตำบลตลาด และ เป็นการป้องกันมิให้เกิด ปัญหาภัยแล้งภายใน พื้นที่ตำบลตลาด	ขนาดสันฝาย ๒ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย โครงการ ตามแบบเทศบาลตำบล ตลาดกำหนด	๐	๑,๐๖๘,๖๐๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้างฝาย จำนวน ๑ แห่ง	สามารถป้องกัน และแก้ปัญหา การเกิดภาวะน้ำ ท่วมภายในเขต เทศบาลตำบล	กองช่าง	
๓๐๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยหนองตะคลองร่วมใจ ๔ หมู่ที่ ๗ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนด้านการ คมนาคมและการขนส่ง สินค้าการเกษตรในพื้นที่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๕.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ผิว จราจร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตรม. เสริมไหล่ทางโดยใช้วัสดุพื้นทาง เดิมทั้ง ๒ ข้างมีความกว้างตามสภาพ พื้นที่ และทางเชื่อม คสล. มีพื้นที่ผิว จราจร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตรม. พร้อมป้ายโครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ตามแบบทต.ตลาด กำหนด	๐	๒๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อน ด้านการคมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรลดลง	กองช่าง	
๓๐๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบบคลองส่งน้ำชลประทาน จากบริเวณย่าน บ้านตลาด หมู่ ๓ ต.ตลาด ถึง สะพาน บ้านบุ อ. เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนด้านการ คมนาคมและการขนส่ง สินค้าการเกษตรในพื้นที่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ตามสภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุพื้นทางเดิม มาปรับเกลี่ยทับแน่นให้เรียบร้อย พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย โครงการ ตามแบบเทศบาลตำบล ตลาดกำหนด	๐	๗๑๔,๔๐๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อน ด้านการคมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรลดลง	กองช่าง	
๓๐๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบบคลองส่งน้ำชลประทาน จากบริเวณสะพานบ้านบุ หมู่ ๒ ถึง เขตบ้านโพธิ์ ต.ตลาด อ. เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนด้านการ คมนาคมและการขนส่ง สินค้าการเกษตรในพื้นที่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ตามสภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุพื้นทางเดิม มาปรับเกลี่ยทับแน่นให้เรียบร้อย พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย โครงการ ตามแบบเทศบาลตำบล ตลาดกำหนด	๐	๗๘๙,๖๐๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อน ด้านการคมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรลดลง	กองช่าง	

๓๐๕	โครงการขุดลอกคลองแค บ้านบุ หมู่ที่ ๑ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อบรรเทาปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่	ขนาดปากกว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๔ ม.. ลีกรวมเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร และวางท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ ม.สองแถวจำนวน ๒ จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย โครงการรายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลตลาดกำหนด	๐	๒๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	มีการขุดลอก จำนวน ๑ แห่ง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ลดลง	กองช่าง
๓๐๖	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณ ประโยชน์ บ้านตลาด หมู่ที่ ๓ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อบรรเทาปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่	ขนาดปากกว้าง ๕๔ ม. ยาว ๖๕ ม.. ลีกรวมเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด	๐	๓๑๑,๔๐๐	๐	๐	๐	๐	มีการขุดลอกสระน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ลดลง	กองช่าง
๓๐๗	โครงการขุดลอกทางควาย บ้าน โโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อบรรเทาปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่	ขนาดปากกว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๑๕๐ ม. ลีกรวมเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบล ตลาดกำหนด	๐	๑๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	มีการขุดลอกสระน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ลดลง	กองช่าง
๓๐๘	โครงการวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยประชาสามัคคี ๔ หมู่ที่ ๒ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อบรรเทาปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่	วางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง๑.๐๐ม.จำนวน ๙๙ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด ๑.๕๐x ๑.๕๐x๒.๐๐ม.จำนวน ๗บ่อพร้อมฝา ตะแกรงเหล็กหล่อ มีความยาวรวมบ่อ พัก ๑๐๗.๐๐ ม.และเทคอนกรีตหลัง ท่อ กว้าง ๑.๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์รายละเอียดตามแบบทต.ตลาดกำหนด	๐	๖๐๐,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	มีการวางท่อ ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อน จากปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ลดลง	กองช่าง
๓๐๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยกระ ออดเป็นสุข หมู่ที่ ๕ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนด้านการคมนาคม และการขนส่งสินค้า และการเกษตรในพื้นที่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม.ยาว ๑๑๐ ม. หนา๐.๑๕ ม.ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่โดย ใช้วัสดุพื้นทางเดิมมาปรับเกลี่ยทับแนบให้ เรียบร้อยพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตรม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑ ม.จำนวน ๑๐๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐x๒.๐๐ ม. จำนวน ๗ บ่อพร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ มีความยาวรวม ๑๑๖ ม. พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบ ทต.กำหนด	๐	๘๖๑,๓๐๐	๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อน ด้านการคมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรลดลง	กองช่าง
๓๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยอยู่ดีมีสุข ๑ หมู่ที่ ๑ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อบรรเทาปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่	วางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง๑.๐๐ม.จำนวน ๒๑๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด ๑.๕๐x ๑.๕๐x๒.๐๐ม.จำนวน ๑๕ บ่อพร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อมีความ ยาวรวมบ่อพัก ๒๒๘.๐๐ ม.และเท คอนกรีตหลังท่อ กว้าง ๑.๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการและ	๐	๑,๓๕๘,๙๐๐	๐	๐	๐	๐	มีการวางท่อ ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อน จากปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ลดลง	กองช่าง

			ป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาดกำหนด									
๓๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ข้างสำนักงานเทศบาล ตำบลตลาด หมู่ที่ ๕ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อบรรเทาปัญหาท่วมขังในพื้นที่	วางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ม.จำนวน ๙๕ ท่อน พร้อมบ่อพักค.ส.ล.ขนาด๑.๙๐x ๑.๕๐x ๒.๐๐ ม. จำนวน ๗ บ่อพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด	๐	๕๘๓,๗๐๐	๐	๐	๐	มีการวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง	กองช่าง	
๓๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.(ข้ามถนนขอมอรั้งสูงร่วมใจ ข้างถนนมิตรภาพ) หมู่ที่ ๘ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อบรรเทาปัญหาท่วมขังในพื้นที่	วางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ม.จำนวน ๔๐ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบทต.ตลาดกำหนด	๐	๑๖๘,๖๐๐	๐	๐	๐	มีการวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง	กองช่าง	
๓๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างบ่อพักค.ส.ล.(ขอมอรั้งสูงพัฒนา) หมู่ที่ ๘ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อบรรเทาปัญหาท่วมขังในพื้นที่	วางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๖ ม.จำนวน๑๖ ท่อน พร้อมบ่อพักค.ส.ล.ขนาด๑.๙x ๑.๕x ๒ ม. จำนวน ๑ บ่อพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ยาวรวม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบทต.ตลาดกำหนด	๐	๙๓,๖๐๐	๐	๐	๐	มีการวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง	กองช่าง	
๓๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเสียบคลองส่งน้ำชลประทานสุรนารี - โนนท่อมสามัคคี (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่ ๒ หมู่ ๓ บ้านตลาด ชุมชน โนนท่อมสามัคคี	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการคมนาคม และการขนส่งสินค้า การเกษตรในพื้นที่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒,๕๙๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๕ ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบทต.ตลาดกำหนด	๐	๑,๕๗๖,๐๐๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อนด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรลดลง	กองช่าง	
๓๑๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเสียบลำบริบูรณ์ฝั่งขวา หมู่ ๓ บ้านตลาด ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการคมนาคม และการขนส่งสินค้า การเกษตรในพื้นที่	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.ยาว ๔๗๗ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุพื้นทางเดิมมาปรับเกลี่ยทับแน่นให้เรียบร้อยละที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๘ ตรม. ช่วงที่๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๑๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุพื้นทางเดิมมาปรับเกลี่ยทับแน่นให้เรียบร้อยละที่จราจรไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐ ตรม. ช่วง๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๔๓.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุพื้นทางเดิมมาปรับเกลี่ยทับแน่นให้เรียบร้อยละที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๐๐ ตรม.พร้อมป้าย	๐	๙๔๘,๗๐๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อนด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรลดลง	กองช่าง	

			ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาดกำหนด									
๓๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเสียบคลองส่งน้ำชลประทาน สุรนารี - โนนทัพพาสამคคี (ฝั่งซ้าย) ช่วงที่๓ หมู่ ๓ บ้าน ตลาด ชุมชนโนนทัพพาสามคคี	เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนด้านการคมนาคม และการขนส่งสินค้า การเกษตรในพื้นที่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑,๗๓๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๘ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาด กำหนด	๐	๔๘๖,๐๐๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้าง ถนนหินคลุก จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อน ด้านการคมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรลดลง	กองช่าง	
๓๑๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีมีสุข จากฝายปุม่วง เสียบคลองแค(ฝั่งขวา) บ้านบุ หมู่ที่๑ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนด้านการคมนาคม และการขนส่งสินค้า การเกษตรในพื้นที่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๘๔๕.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทางตาม สภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุพื้นทางเดิมมา ปรับเกลี่ยทับแน่นให้เรียบร้อยพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๓๕.๐๐ ตรม. และวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ ม.สองแถวจำนวน ๒ จุดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย โครงการรายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาดกำหนด	๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อน ด้านการคมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรลดลง	กองช่าง	
๓๑๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนองจาน (ช่วงที่๓) บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๔. ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนด้านการคมนาคม และการขนส่งสินค้า การเกษตรในพื้นที่	ขนาดผิวจราจรค.ส.ล.สองข้างๆละ ๑ ม. ยาว ๘๕.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.พื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๐๐ ตรม. รายละเอียดตามแบบทต.ตลาดกำหนด	๐	๘๘,๗๐๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อน ด้านการคมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรลดลง	กองช่าง	
๓๑๙	โครงการก่อสร้าง ถนนค.ส.ล. เสียบลำตะคลองใหญ่(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๔ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนด้านการคมนาคม และการขนส่งสินค้า การเกษตรในพื้นที่	ช่วงที่ ๑ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๘๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ตรม. เสริมไหล่ทางโดยใช้ วัสดุพื้นทางเดิมทั้ง ๒ ข้างมีความ กว้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้าย โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาด กำหนด ช่วงที่๒ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.มีพื้นที่ ผิวจราจร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตรม. เสริมไหล่ทางโดยใช้วัสดุพื้นทาง เดิมทั้ง ๒ ข้างมีความกว้างตามสภาพ พื้นที่ พร้อมป้ายโครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์รายละเอียดตาม แบบทต.ตลาดกำหนด	๐	๘๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อน ด้านการคมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรลดลง	กองช่าง	
๓๒๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (ขอยืมวาง-เขียวเขียวซ้าย)หมู่ที่๑ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ฉบับเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๒๑ ข้อ ๒	เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนด้านการคมนาคม และการขนส่งสินค้า การเกษตรในพื้นที่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม.ยาว ๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยใช้วัสดุพื้นทางเดิมมาปรับเกลี่ย ทับแน่นให้เรียบร้อยพื้นที่จราจรไม่ น้อยกว่า ๙๐ ตรม. รายละเอียดตาม แบบ ทต.ตลาดกำหนด	๐	๔๕,๐๐๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อน ด้านการคมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรลดลง	กองช่าง	
๓๒๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก	เพื่อบรรเทาความเดือด	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม	๐	๔๐๑,๐๐๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้าง	ความเดือดร้อน	กองช่าง	

	สายเสียบล้าตะคลองใหญ่ (ฝั่งซ้าย) หมู่ ๓ บ้านตลาด ชุมชนโนนท้าวสามัคคี เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๕ หน้า ๕ ลำดับที่ ๘๔)	รื้อนด้านการคมนาคม และการขนส่งสินค้า การเกษตรในพื้นที่	ยาว ๑,๐๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ตามแบบ ทต.ตลาดกำหนด						ถนนหินคลุก จำนวน ๑ เส้นทาง	ด้านการคมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรลดลง	
๓๒๒	โครงการวางท่อระบาย ค.ส.ล. หมู่ ๓ บ้านตลาด ชุมชนโนนท้าวสามัคคี ๑๒ เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ หน้า ๔๘ ลำดับที่ ๑๐๑)	เพื่อเป็นการระบายน้ำรวมในเขตตำบลตลาด และเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ตำบลตลาด	วางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด๑.๔x ๑.๕ x ๒ ม. จำนวน ๑๖ บ่อ พร้อมฝาดะแกรงเหล็กหล่อ มีความยาวรวมบ่อพัก๑๖๐ ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบ ทต. ตลาดกำหนด	๐	๗๔๗,๐๐๐	๐	๐	๐	มีการวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง	กองช่าง
๓๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเสียบล้าตะคลองใหญ่ (ฝั่งซ้าย) หมู่ ๓ บ้านตลาด ชุมชนโนนท้าวสามัคคี เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๕ หน้า ๕ ลำดับที่ ๘๔)	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการคมนาคม และการขนส่งสินค้า การเกษตรในพื้นที่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ตามแบบ ทต.ตลาดกำหนด	๐	๔๐๑,๐๐๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อนด้านการคมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรลดลง	กองช่าง
๓๒๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เสียบล้าตะคลองใหญ่(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๔ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา (เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาสี่ปีฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ หน้า ๔๒ ลำดับที่ ๘๑)	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการคมนาคม และการขนส่งสินค้า การเกษตรในพื้นที่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๘๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.มีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ตรม.เสริมไหล่ทางโดยใช้วัสดุพื้นทางเดิมทั้ง๒ ข้างมีความกว้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบทต.ตลาดกำหนด	๐	๕๗๙,๐๐๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อนด้านการคมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรลดลง	กองช่าง
๓๒๕	โครงการวางท่อระบาย ค.ส.ล. หมู่ ๓ บ้านตลาด ชุมชนโนนท้าวสามัคคี เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ หน้า ๔๘ ลำดับที่ ๑๐๑)	เพื่อเป็นการระบายน้ำรวมในเขตตำบลตลาด และเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ตำบลตลาด	วางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด๑.๔x ๑.๕ ม.ลึก ๑.๘ ม. จำนวน ๑๖ บ่อ พร้อมฝาดะแกรงเหล็กหล่อ มีความยาวรวมบ่อพัก ๑๖๐ ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด	๐	๗๔๗,๐๐๐	๐	๐	๐	มีการวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง	กองช่าง
๓๒๖	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนน ค.ส.ล. ขอยหนองจาน หมู่ ๔ บ้านโพธิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๒ ม. ยาว ๒๑ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้างข้างละ ๑ ม. (๒ข้าง) ยาว ๓๒๙ ม.หนา๐.๑๕ ม เสริมไหล่ทางมีความกว้างตามสภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุพื้นทางเดิมเสริมพร้อมปรับเกลี่ยตบพื้นแน่น หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตรม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด	๐	๓๕๕,๐๐๐	๐	๐	๐	มีการขยายผิวจราจร จำนวน ๑ เส้นทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง
๓๒๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.หมู่ ๓ บ้านตลาด ชุมชนโนนท้าวสามัคคี	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	วางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด๑.๔x ๑.๕๐ ม.ลึก ๑.๘๐ ม.	๐	๗๔๗,๐๐๐	๐	๐	๐	มีการวางท่อระบายน้ำ จำนวน	ความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง

			จำนวน ๑๖ บ่อ พร้อมฝาดะแกรง เหล็กหล่อมีความยาวรวมบ่อพัก ๑๖๐ ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลลาดก้าหนด							๑ เส้นทาง	ลดลง	
๓๒๘	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายเสียบลำตะคองใหญ่ (ฝั่งซ้าย ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๓ บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพมาสามัคคี	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม.ยาว ๒๕๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.พื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม.เสริมไหล่ทางโดยใช้วัสดุพื้นทางเดิม ทั้ง ๒ ข้างมีความกว้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบ ทต.ตลาดก้าหนด	๐	๔๔๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อนด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรลดลง	กองช่าง
๓๒๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ บ้านบุ ซอยอยู่ดี มีสุข ๑๒ (คลองแค)	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๘๓๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๙๐ ตรม.มีไหล่ทางหินคลุก ๒ ข้างๆละ ๐.๒๐ ม.พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบทต.ตลาดก้าหนด	๐	๑,๒๕๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อนด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรลดลง	กองช่าง
๓๓๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเสียบลำตะคองใหญ่ (ฝั่งซ้าย)ช่วงที่๒	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า๕๒๕ ลบม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบทต.ตลาด ก้าหนด	๐	๔๔๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้าง ถนนหินคลุก จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อนด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรลดลง	กองช่าง
๓๓๑	โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านราษฎร์ประสงค์ - หนองตะคอง (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๖ บ้านราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Ø ๐.๖๐ ม.ยาว ๔๑๐ ม.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑x๑x๑.๔๐ ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบ ทต.ตลาด ก้าหนด	๐	๑,๑๗๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	มีการวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง	กองช่าง
๓๓๒	โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. ซอยศิวิไล๑/๑ หมู่ที่๖ บ้านราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๗๖๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบ ทต.ตลาด ก้าหนด	๐	๔๒๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อนด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรลดลง	กองช่าง
๓๓๓	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหนองตะคอง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองตะคอง (บริเวณหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) ชุมชนร่วมใจพัฒนา	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	เสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต กว้าง ๕ ม. ยาว ๗๗ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางแอสฟัลติกติดทั้ง ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบ ทต.ตลาด ก้าหนด	๐	๑๘๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	มีการซ่อมแซม ถนนลาดยาง จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อนด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรลดลง	กองช่าง
๓๓๔	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๕๓-๑๔ สายทางบ้านตลาด หมู่ที่ ๓ ชุมชนโนนทัพมาสามัคคี ตำบลตลาด	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	กว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๑,๔๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.เทศบาลตำบลลาด อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๐	๔,๙๕๙,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อนด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรลดลง	กองช่าง
๓๓๕	โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๕๓-๒๑ ซอยตลาดราษฎร์สามัคคี ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ ม. ยาว ๔๒๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ ม.ยาว ๒๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐ ตร.ม. เทศบาลตำบลลาด อำเภอมืองนครราชสีมา	๐	๑,๓๗๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	มีการเสริมผิวลาดยางพารา จำนวน ๑ เส้นทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้า	กองช่าง

	ตำบลตลาด		เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา									
๓๓๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ บ้านบุ ชุมชนประชา รัฐพัฒนา ขอยปะชารัฐ ๑๔ ต.ตลาด ช่วงที่ ๑	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๓๗ ม.หนา ๐.๑๕ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๔๘ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม.มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๘๓ ตร.ม.มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๗๓๑ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์	๐	๓๖๙,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อนด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรลดลง	กองช่าง
๓๓๗	โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านราษฎร์ประสงค์ - หนองตะคลอง (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๖ บ้านราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	ท่อ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม.ยาว ๑๕๐ ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑x๑๑x๑.๔๐ ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบ ทต. ตลาด กำหนด	๐	๔๑๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	มีการวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง	กองช่าง
๓๓๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยติวโชค/๑ หมู่ที่ ๖ บ้านราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบ ทต.ตลาดกำหนด	๐	๑๙๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้า	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้า	กองช่าง
๓๓๙	โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านราษฎร์ประสงค์ - บ้านหนองตะคลอง หมู่ ๗ บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ ม.ยาว ๑,๑๓๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม.พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๘๑๐ ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลกำหนด	๐	๓,๓๕๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	มีการเสริมผิวแอสฟัลติกอา จำนวน ๑ เส้นทาง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้า	กองช่าง
๓๔๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยสำราญชื่น ๒ บ้าน บุ หมู่ ๑ ชุมชนวัดโคกตลาด	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	ขนาดกว้าง ๓ ม.ยาว ๗๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๒ ตรม.(ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด	๐	๑๑๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อนด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรลดลง	กองช่าง
๓๔๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ บ้านหนองตะคลอง ชุมชนก้าวหน้าพัฒนา จากบ้านยายเลียบ ไปบ้านยายแถม	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	ท่อ ค.ส.ล.ขนาด ๐.๖๐ ม.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด๑.๐๐x๑.๐๐x ๑.๔๐ ม. จำนวน ๒๒ บ่อความยาวรวมบ่อพัก ๒๓๐ ม.	๐	๖๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	มีการวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง	กองช่าง
๓๔๒	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ บ้านบุ ชุมชนประชา รัฐพัฒนาขอย กชน.บ้าน บุ ๓ ตำบลตลาด	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	กว้าง ๕ ม.ยาว ๗๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ม.พร้อมหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างละ ๐.๕๐ ม.ปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๐.๕๐ ลบม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบ ทต.ตลาด กำหนด	๐	๑๗๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	มีการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้นทาง	ความเดือดร้อนด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรลดลง	กองช่าง